


МАШИНА ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН СТАЦИОНАРНАЯ МС-4,5С



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ МС4,5.00.000М-01КДС

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Правила пользования каталогом.....	4
Основные технические данные изделия.....	6
Указатель иллюстраций.....	7
МС4,5.00.000М-01 Машина вторичной очистки семян стационарная	9
МС-4,5С.....	17
ЗАВ-10.90.240 Подшипник.....	18
МС4,5.03.000-01 Аспирация.....	19
МС4,5.03.010-01 Аспирация I.....	23
МС4,5.03.020 Аспирация II.....	25
МС4,5.03.030-01 Устройство загрузочное.....	27
МС4,5.03.060 Звездочка.....	28
МС4,5.03.090 Пылесборник.....	29
МС4,5.03.130 Воздуховод.....	30
МС4,5.03.230 Дно.....	31
МС4,5.03.250 Клапан.....	32
МС4,5.03.290 Дно.....	33
МС4,5.03.520 Кулачек.....	34
МС4,5.03.590 Жесткость.....	35
МС4,5.03.750 Крышка.....	36
МС4,5.04.000 Стан решетный.....	38
МС4,5.04.080-01 Кассета.....	39
МС4,5.04.080-02 Кассета.....	40
МС4,5.04.110 Течка.....	41
МС4,5.04.520 Вал привода щеток.....	42
МС4,5.04.830 Тяга.....	43
МС4,5.05.000 Вал главный.....	45
МС4,5.06.010 Триер кукольный.....	47
МС4,5.06.020 Триер овсюжный.....	49
МС4,5.06.040 Стяжка.....	50
МС4,5.06.090 Приемник.....	51
МС4,5.06.270 Течка.....	52
МС4,5.06.580 Приемник.....	53
МС4,5.08.000 Элеватор.....	57
МС4,5.08.010 Головка верхняя.....	58
МС4,5.08.030 Корпус.....	60
МС4,5.08.040 Крышка.....	61
МС4,5.08.170 Носок.....	62
МС4,5.08.180 Струбцина.....	63
МС4,5.08.260 Течка.....	64
МС4,5.18.000 Течка.....	66
МС4,5.26.000 Ограждение.....	67
МСУ 03.180 Подшипник.....	68
МСУ 03.220 Шкив.....	69
МСУ 04.170 Шарнир.....	70
МСУ 07.000 Вибролоток.....	72
МСУ 07.050 Кривошип.....	

МСУ 08.130 Устройство натяжное.....	73
МСУ 10.300 Двигатель со шкивом.....	74
МСУ 10.320 Двигатель со шкивом.....	75
МСУ 30.030 Шкив.....	76
МСУ 30.040 Шкив.....	77
ОВС25.02.420 Шарнир.....	78
ОВС25.02.440 Головка.....	79
ОВС25.02.500 Набор щеток.....	80
ОВИ 02.300-02 и ОВИ 02.300-03 Эксцентрик.....	81
СММ 28.000 Звездочка натяжная.....	82
СММ 38.000 Звездочка натяжная.....	83
Схема расположения ремней, цепей, шкивов и звездочек.....	84
Перечень двигателей.....	85
Перечень подшипников качения.....	86
Форма заявки на запасные части.....	88
Форма запроса для получения изменений.....	89

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц, деталей и стандартных изделий машины вторичной очистки семян стационарной МС-4,5С (далее по тексту – «машина», а также спецификацию к ним.

Приведенная номенклатура в каталоге охватывает все сборочные единицы, детали и стандартные изделия, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте машины.

В каталог включены также неразъемные сборочные единицы, полученные с использованием сварочных, клепаных и т.п. операций без перечисления входящих в них деталей, например, приемник МС4,5.06.390 (рис. 28).

Обозначение оригинальных сборочных единиц и деталей машины состоит из четырех частей, например: МС4,5.08.000, МС4,5.08.010, МС4,5.08.421 (рис. 31).

Первая часть образована из трех заглавных букв краткого названия базовой модели машины «МС», вторая часть – цифровая «4,5», характеризует производительность изделия на вторичной очистке семян т/ч, третья часть – состоит из двух цифр (например, «08») обозначение головной сборочной единицы, четвертая часть – состоит из трех цифр (например, «000») обозначения основной сборки или, например, обозначения подсборки «010» или детали «421».

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей в под сборки, а под сборки в сборочные единицы.

При разработке конструкторской документации на машину применено обозначение МС4,5.00.000М-01 (Шифр МС-4,5С), где:

М – машина;

С – семяочистительная;

4,5 – номинальная производительность на вторичной очистке семян, т/ч;

С – стационарная;

00 – номер головной сборочной единицы;

000 – номер сборки, под сборки или детали:

001 – неметаллы;

101 – литье;

201 – пресс-материалы;

301 – поковки;
401 – лист;
501 – полоса;
601 – круг;
701 – швеллер, уголок и др. профиль;
801 – труба;
901 – дерево.

После четвертой цифровой части обозначения сборочной единицы или детали могут применяться дополнительные буквы: А, Б и т.д. Наличие этих букв указывает, что данная сборочная единица или деталь подверглась конструктивному изменению. Так, например, буква А обозначает первое изменение, буква Б - второе и т.д.

В спецификациях к рисункам указаны обозначения сборочных единиц и деталей, наименования и количество их на сборочную единицу или на машину в целом.

Приводные цепи имеют соединительные и переходные звенья.

Каталог является справочным техническим пособием при расчете и составлении заявок на запасные части.

Для заказа необходимой сборочной единицы или детали достаточно найти на рисунке порядковый номер позиции этой сборочной единицы или детали, а по спецификации к рисунку выписать обозначение, наименование и количество их на сборочную единицу.

Основные технические данные изделия

Наименование	Значение
Тип	стационарный
Привод	электрический
Вид потребляемой энергии	переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц
Суммарная установленная мощность, кВт, не более в том числе: - привод воздушной части - привод стана и триеров	5,2 3,0 2,2
Габаритные размеры в рабочем положении без аспирационной системы, мм, не более: - длина - ширина - высота	 3300 2500 2800
Конструкционная масса с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг, не более	1400
Оперативная трудоемкость досборки и монтажа на месте применения, чел-ч, не более	8
Количество обслуживающего персонала, чел.	один – механик элеватора, агрегата, комплекса, линии
Номинальная производительность на очистке семян пшеницы влажностью до 16 % , натурой семян до 760 г/л и содержанием отхода до 5%, в том числе семян других растений до 200 шт./кг, из которых семян сорных растений до 100 шт./кг, за 1 час основного времени, т, не менее	4,5

Указатель иллюстраций

Номер иллюстрации	Обозначение сборочной единицы	Наименование	Номера страниц
1, 2, 3, 4	МС4,5.00.000М-01	Машина вторичной очистки семян стационарная МС-4,5С	9...16
5	ЗАВ-10.90.240	Подшипник	17
6	МС4,5.03.000-01	Аспирация	18, 19
7	МС4,5.03.010-01	Аспирация I	20...22
8	МС4,5.03.020	Аспирация II	23, 24
9	МС4,5.03.030-01	Устройство загрузочное	25, 26
10	МС4,5.03.060	Звездочка	27
11	МС4,5.03.090	Пылесборник	28
12	МС4,5.03.130	Воздуховод	29
13	МС4,5.03.230	Дно	30
14	МС4,5.03.250	Клапан	31
15	МС4,5.03.290	Дно	32
16	МС4,5.03.520	Кулачек	33
17	МС4,5.03.590	Жесткость	34
18	МС4,5.03.750	Крышка	35
19	МС4,5.04.000	Стан решетный	36, 37
20	МС4,5.04.080-01	Кассета	38
21	МС4,5.04.080-02	Кассета	39
22	МС4,5.04.110	Течка	40
23	МС4,5.04.520	Вал привода щеток	41
24	МС4,5.04.830	Тяга	42
25	МС4,5.05.000	Вал главный	43, 44
26	МС4,5.06.010	Триер кукольный	45, 46
27	МС4,5.06.020	Триер овсюжный	47, 48
28	МС4,5.06.040	Стяжка	49
29	МС4,5.06.090	Приемник	50
30	МС4,5.06.270	Течка	51
31	МС4,5.06.580	Приемник	52, 53
32	МС4,5.08.000	Элеватор	54...56
33	МС4,5.08.010	Головка верхняя	57
34	МС4,5.08.030	Корпус	58, 59
35	МС4,5.08.040	Крышка	60
36	МС4,5.08.170	Носок	61
37	МС4,5.08.180	Струбцина	62
38	МС4,5.08.260	Течка	63
39	МС4,5.18.000	Течка	64, 65
40	МС4,5.26.000	Ограждение	66
41	МСУ 03.180	Подшипник	67
42	МСУ 03.220	Шкив	68
43	МСУ 04.170	Шарнир	69
44	МСУ 07.000	Вибролоток	70, 71
45	МСУ 07.050	Кривошип	72
46	МСУ 08.130	Устройство натяжное	73
47	МСУ 10.300	Двигатель со шкивом	74
48	МСУ 10.320	Двигатель со шкивом	75

49	МСУ 30.030	Шкив	76
50	МСУ 30.040	Шкив	77
51	ОВС25.02.420	Шарнир	78
52	ОВС25.02.440	Головка	79
53	ОВС25.02.500	Набор щеток	80
54а и 54б	ОВИ 02.300-02 и ОВИ 02.300-03	Эксцентрик	81
55	СММ 28.000	Звездочка натяжная	82
56	СММ 38.000	Звездочка натяжная	83
57	-	Схема расположения ремней, цепей, шкивов и звездочек	84, 85
-	-	Перечень двигателей	85
-	-	Перечень подшипников качения	86

**Рис. 1, 2, 3, 4 МС4,5.00.000М-01 Машина вторичной очистки семян стационарная
МС-4,5С**

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Рис.
1	МС4,5.01.000-01	Рама стационарная	1	1
2	МС4,5.03.000-01	Аспирация	1	1
3	МС4,5.04.000	Решётный стан	1	2
4	МС4,5.04.520	Вал привода щеток	1	2
5	МС4,5.04.830	Тяга	1	3
6	МС4,5.05.000	Вал главный	1	1
7	МС4,5.06.010	Триер кукольный	1	1
8	МС4,5.06.020	Триер овсюжный	1	1
9	МС4,5.06.090	Приемник	1	2
10	МС4,5.06.110	Переходник	1	1
11	МС4,5.06.310 (МСУ 06.001)	Сектор	2	2
12	МС4,5.06.320	Приемник	1	1
13	МС4,5.06.580	Приемник	1	1
14	МС4,5.07.140 (МС4,5.07.040)	Шатун	1	4
15	МС4,5.08.000	Элеватор	1	1
16	МС4,5.11.000	Ограждение	1	1
17	МС4,5.12.000	Ограждение	1	1
19	МС4,5.18.000	Течка	1	2
20	МС4,5.26.000	Ограждение	1	2
21	МС4,5.30.060	Рукоятка	1	1
22	ЗАВ-10.90.990	Маховичок	2	2
23	МСУ 04.140	Шатун	2	2
24	МСУ 06.080	Рычаг	2	2
25	МСУ 06.100	Заслонка	1	2
26	МСУ 06.110	Стенка	1	2
27	МСУ 06.140	Кронштейн	1	2
28	МСУ 06.240	Вал-шестерня	2	2
29	МСУ 07.000	Вибролоток	1	4
30	МСУ 10.300	Двигатель со шкивом	1	1
31	МСУ 10.320	Двигатель со шкивом	1	4
32	МСУ 16.000	Устройство натяжное	1	4
33	МСУ 30.030	Шкив	1	3
34	МСУ 30.040	Шкив	1	3
35	СММ 36.000-01	Устройство натяжное	1	1
36	СММ 38.000	Звездочка натяжная	1	1
37	БТ-5.00.404	Шайба	4	2
38	МС4,5.00.481	Скоба	2	4
39	МС4,5.00.482	Щиток	1	1
40	МС4,5.00.483	Щиток	2	1
41	МС4,5.01.431	Рычаг	3	2
42	МС4,5.01.433	Заслонка	3	2
43	МС4,5.01.606	Ось	3	2
44	МС4,5.04.491	Накладка	2	2, 3

45	МС4,5.06.436	Кронштейн	1	1
46	МС4,5.06.505	Кронштейн	1	1
47	МС4,5.06.508	Скоба	1	3
48	МС4,5.06.604	Болт регулировочный	1	1
49	МСУ 00.404	Связка	1	1
50	МСУ 00.405-01	Связь	3	3
51	МСУ 00.608	Стяжка	1	1
52	МСУ 00.609	Стяжка	1	1
53	МСУ 01.609	Пружина	3	2
54	МСУ 03.023-01	Ручка	2	2
55	МСУ 06.504	Плечо	1	2
56	МСУ 06.605	Ось	1	3
57	МСУ 06.606	Пружина	1	2
58	МСУ 06.802	Втулка	2	2
59	МСУ 07.405	Уголок	1	4
60	ОВБ 5071Б	Скоба	5	2
61	ОВБ 6335	Винт	1	4
62	ОВИ 00.624	Пружина	1	3
63	ОВИ 05.004-01	Ролик	1	2
64	ОВС25.02.446 (НЕН 2.00.401)	Накладка	2	4
65	ОВС25.02.451	Шайба	1	3
66	ОВС25.02.452	Площадка	2	1
67	ОВС25.02.472	Кольцо	1	3
68	СММ 00.102	Шкив	1	3
69	СММ 00.601	Звездочка	1	4
70	СММ 06.103 (МС4,5.06.150)	Кронштейн	2	3
71	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	10	1, 2
72	-	Болт М6-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	1	2
73	-	Болт М6-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	2	4
74	-	Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798	6	2
75	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	19	1, 2, 3, 4
76	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	19	3, 4
77	-	Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798	4	4
78	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	5	1
79	-	Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	6	3
80	-	Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	2	2
81	-	Болт М10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798	4	1
82	-	Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	2	4
83	-	Болт М12-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	22	1, 2, 3
84	-	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798	4	4
85	-	Болт М12-6gx55.58.019 ГОСТ 7798	8	1, 2
86	-	Болт М12-6gx90.58.019 ГОСТ 7798	2	4
87	-	Болт М12-6gx35.58.019 ГОСТ 7802	1	2
88	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	7	2, 4
89	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	40	1, 2, 3, 4
90	-	Гайка М4-6Н.6.019 ГОСТ 5916	4	4
91	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	28	1, 2, 3, 4
92	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	57	1, 2, 3, 4
93	-	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915	10	1, 4

94	-	Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915	4	2
95	-	Ремень В(Б)-1600 I ГОСТ 1284.1	1	3
96	-	Ремень В(Б)-2000 I ГОСТ 1284.1	1	1
97	-	Ремень В(Б)-2360 I ГОСТ 1284.1	1	2
	-	Ремень В(Б)-2500 I ГОСТ 1284.1	ЗИП	
98	-	Ремень В(Б)-2800 I ГОСТ 1284.1	1	1
99	-	Ремень В(Б)-4000 I ГОСТ 1284.1	1	2
100	-	Ремень А-2800 I ГОСТ 1284.1	1	1
101	-	Шайба 4 65Г 19 ГОСТ 6402	4	4
102	-	Шайба 6 65Г 19 ГОСТ 6402	18	1, 2, 4
103	-	Шайба 8 65Г 19 ГОСТ 6402	39	1, 2, 3, 4
104	-	Шайба 10 65Г 19 ГОСТ 6402	13	1, 3
105	-	Шайба 12 65Г 19 ГОСТ 6402	29	1, 2, 3, 4
106	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958	6	3, 4
107	-	Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958	2	4
108	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958	2	4
109	-	Шайба 16.01.019 ГОСТ 6958	2	4
110	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	8	2
111	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	54	1, 2, 3, 4
112	-	Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371	56	1, 2, 3
113	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	51	1, 2, 3, 4
114	-	Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371	8	1
115	-	Шайба 18.01.019 ГОСТ 11371	1	2
116	-	Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371	8	2
117	-	Шайба 8.02.019 ГОСТ 13463	1	3
118	-	Шплинт 2,5х16.019 ГОСТ 397	7	2
119	-	Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397	2	3
120	-	Шплинт 4х50.019 ГОСТ 397	3	2
121	-	Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397	2	2
122	-	Шпонка 2-6х6х80 ГОСТ 23360	2	2
123	-	Шпонка 2-8х7х28 ГОСТ 23360	1	3
124	-	Шпонка 2-8х7х40 ГОСТ 23360	1	4
125	Н 091.10.000-211У1	Редуктор унифицированный	1	4
126	-	Накладка фрикционная 50х20х4 ТУ 38.31414	2	2
127	-	Шайба ШЕЗ 25х2.019 МН 787	1	3
128	-	Винт В.М4-6gx20.58.019 ГОСТ 17473	4	4
129	-	Узел подшипниковый UCSF 207 (FY 35 TF)	2	1
130	-	Заклепка алюминиевая вытяжная комбинированная 4х10	4	1
131	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	4	1
132	МЗП-50.32.003	Втулка	2	4
133	МС4,5.19.200К	Электрооборудование	1	4
134	МСУ 37.000	Цепь приводная (Цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568 113 зв, L=2152 мм; Звено С-ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568)	1	1
135	СММ 37.000-01	Цепь приводная (Цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568 119 зв, L=2266 мм Звено С-ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568)	1	4

136	ЗВТ 80.013	Табличка	6	1, 2
137	МС4,5.00.001	Табличка	2	2
138	МСУ 00.001-01	Табличка	1	1
139	МСУ 00.003	Табличка	2	2
140	МСУ 00.005	Табличка	1	2
141	МСУ 00.006	Табличка	1	2
142	МСУ 00.008	Табличка	1	2
143	МСУ 00.009	Табличка	1	2
144	МСУ 00.012	Табличка	1	1
145	МСУ 00.016	Табличка	1	2
146	МСУ 00.017	Табличка	1	1
147	ОВИ 00.032	Табличка	1	1
148	ОВИ 00.051	Табличка	1	4
149	ОВИ 00.054	Табличка	2	1, 2
150	ОВИ 00.071-01	Табличка	1	1
151	СММ 00.228	Табличка	2	4
152	СММ 00.229	Табличка	2	2




Рис. 1 МС4,5.00.000М-01 Машина вторичной очистки семян стационарная МС-4,5С




Рис. 2 МС4,5.00.000М-01 Машина вторичной очистки семян стационарная МС-4,5С




Рис. 3 MC4,5.00.000M-01 Машина вторичной очистки семян стационарная MC-4,5C




Рис. 4 MC4,5.00.000M-01 Машина вторичной очистки семян стационарная MC-4,5C

Рис. 5 ЗАВ-10.90.240 Подшипник

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ЗАВ-10.90.101	Подшипник	1
2	ЗАВ-10.90.003	Втулка	2




Рис. 5 ЗАВ-10.90.240 Подшипник

Рис. 6 МС4,5.03.000-01 Аспирация

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.010-01	Аспирация I	1
2	МС4,5.03.020	Аспирация II	1
3	МСУ 03.320	Ограждение	1
4	МС4,5.03.448	Ручка	1
5	МСУ 03.011	Пластина	2
6	МСУ 03.012	Пластина	1
7	МСУ 03.012	Скат	1
8	МСУ 03.012	Скоба	1
9	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	9
10	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	19
11	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	2
12	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	9
13	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	21
14	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	9
15	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	21
16	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	9
17	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	42




Рис. 6 МС4,5.03.000-01 Аспирация

Рис. 7 МС4,5.03.010-01 Аспирация I

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.030-01	Устройство загрузочное	1
2	МС4,5.03.060	Звездочка	1
3	МС4,5.03.080	Ротор	1
4	МС4,5.03.110	Корпус	1
5	МС4,5.03.130	Воздуховод	1
6	МС4,5.03.150 (МСУ 03.150)	Ось	2
7	МС4,5.03.170	Опора	1
8	МС4,5.03.190	Труба	1
9	МС4,5.03.200	Заслонка	1
10	МС4,5.03.210	Регулятор	1
11	МС4,5.03.230	Дно	1
12	МС4,5.03.240	Стенка	1
13	МС4,5.03.250	Клапан	1
14	МС4,5.03.280 (МСУ 03.602)	Ось клапана	1
15	МС4,5.03.330	Рычаг	1
16	МС4,5.03.750	Крышка	1
17	МС4,5.03.790	Заслонка	1
18	МСУ 03.070	Шнек	1
19	МСУ 03.180 (ОВС25.10.090)	Подшипник	1
20	МСУ 03.220	Шкив	1
21	МСУ 03.350	Плита	1
22	СММ 20.000	Звездочка натяжная	1
23	МС4,5.03.428	Планка	1
24	МС4,5.03.433	Крышка	1
25	МС4,5.03.437	Заслонка	2
26	МС4,5.03.462	Планка-прижим	4
27	МС4,5.03.494	Крышка	1
28	МС4,5.03.609	Ось	2
29	МС4,5.03.805	Втулка распорная	1
30	МС4,5.03.805-01	Втулка распорная	1
31	МС4,5.06.508	Скоба	4
32	МСУ 03.014	Прокладка	1
33	МСУ 03.019	Уплотнение	1
34	МСУ 03.027	Фартук	2
35	МСУ 03.102	Шкив	1
36	МСУ 03.103	Шкив	1
37	МСУ 03.432	Шайба	1
38	МСУ 03.433	Колебатель	1
39	МСУ 03.502	Ворошитель	1
40	МСУ 03.527	Накладкка	2
41	МСУ 03.618	Пружина	1
42	МСУ 03.623	Ось	1
43	МСУ 06.606	Пружина	1
44	ОВБ 6335	Винт	3

45	ОВИ 03.003	Маховик	1
46	ОВС25.02.451	Шайба	1
47	ОВС25.03.423 (ОСУ 4018)	Клапан	11
48	ОВС25.03.633	Гайка	1
49	ОВС25.12.404	Крышка	2
50	ОВС25.12.404-01	Крышка	1
51	СВУ60.02.012(м)	Прокладка	4
52	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	27
53	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	3
54	-	Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	16
55	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	19
56	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	7
57	-	Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	4
58	-	Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	3
59	-	Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	8
60	-	Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7802	4
61	-	Винт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 17475	3
62	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	16
63	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	29
64	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	15
65	-	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
66	-	Кольцо А25 ГОСТ 13942	1
67	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	27
68	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	52
69	-	Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402	12
70	-	Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402	1
71	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	3
72	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958	2
73	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	22
74	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	47
75	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	1
76	-	Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371	1
77	-	Шайба 8.02.019 ГОСТ 13463	1
78	-	Шплинт 2,5x16.019 ГОСТ 397	2
79	-	Шплинт 2,5x18.019 ГОСТ 397	4
80	-	Шплинт 3,2x18.019 ГОСТ 397	1
81	-	Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397	2
82	-	Шпонка 2-8x7x45 ГОСТ 23360	1
83	-	Шпонка 2-8x7x63 ГОСТ 23360	1
84	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	3
85	-	Узел подшипниковый UCF 205 (FY25TF)	1
86	-	Узел подшипниковый UCF 206 (FY30TF)	2
87	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	3
88	-	Заклепка-гайка М8 рифленая с фланцем	6




Рис. 7 MC4,5.03.010-01 Аспирация I

Рис. 8 МС4,5.03.020 Аспирация II

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.090	Пылесборник	1
2	МС4,5.03.120	Корпус	1
3	МС4,5.03.410	Вставка	1
4	МС4,5.03.580	Битер	1
5	МС4,5.03.026	Уплотнение	1
6	МС4,5.03.456	Накладка	1
7	МС4,5.03.462	Планка-прижим	4
8	МС4,5.03.476	Планка	3
9	МС4,5.03.481	Накладка	1
10	МСУ 03.013	Клапан	1
11	МСУ 03.024	Уплотнение	2
12	МСУ 03.025	Уплотнение	3
13	МСУ 03.104-02	Шкив	1
14	МСУ 03.438	Накладка	2
15	ОВБ 6335	Винт	1
16	ОВС25.12.404	Крышка	1
17	ОВС25.12.404-01	Крышка	1
18	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	34
19	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	7
20	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	8
21	-	Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	4
22	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	24
23	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	8
24	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
25	-	Кольцо А25 ГОСТ 13942	2
26	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	39
27	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	12
28	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	2
29	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	29
30	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	12
31	-	Шпонка 2-6x6x50 ГОСТ 23360	1
32	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	2
33	-	Узел подшипниковый PF 30 TF/C 206 + UC 206 (LE 206-2F)	2
34	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	2
35	-	Заклепка-гайка М8 рифленая с фланцем	4




Рис. 8 МС4,5.03.020 Аспирация II

Рис. 9 МС4,5.03.030-01 Устройство загрузочное

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.040	Корпус	1
2	МС4,5.03.050	Шнек	1
3	МС4,5.03.260	Клапан	1
4	МС4,5.03.520 (МС4,5.03.016)	Кулачек	1
5	МСУ 03.140	Труба	1
6	МСУ 03.260	Ось	1
7	МС4,5.03.003	Уплотнение	1
8	МС4,5.03.473	Крышка	1
9	МС4,5.03.474	Стенка	1
10	МС4,5.03.508	Накладка	1
11	МС4,5.03.602	Подшипник	2
12	МС4,5.03.603	Шпонка	1
13	МС4,5.03.604	Втулка	1
14	МС4,5.03.617	Торсион	1
15	МСУ 03.006	Уплотнение	1
16	МСУ 03.499	Накладка	1
17	МСУ 03.507	Накладка	3
18	ОВБ 6335	Винт	1
19	ОВФ 03.602Б	Гайка специальная	1
20	СВУ60.10.404А	Кронштейн	1
22	СММ 00.601	Звездочка	1
23	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	26
24	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	6
25	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7802	6
26	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	31
27	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	6
28	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
29	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	31
30	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	6
31	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	1
32	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	22
33	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	6
34	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	1
35	-	Шайба 30.01.019 ГОСТ 11371	1
36	-	Шплинт 4x22.019 ГОСТ 397	1
38	-	Узел подшипниковый PF 30 TF/C 206 + UC 206 (LE 206-2F)	2




Рис. 9 МС4,5.03.030-01 Устройство загрузочное

Рис. 10 МС4,5.03.060 Звездочка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.100	Звездочка	1
2	ЗАВ-10.58.003	Втулка	1
3	ОВИ 02.616 (ОВС25.02.619)	Ось	1
4	ОВС25.02.621	Кольцо распорное	1
5	-	Кольцо А25 ГОСТ 13942	1
6	-	Кольцо 2С52 ГОСТ 13941	1
7	-	Подшипник 180205 ГОСТ 8882	2




Рис. 10 МС4,5.03.060 Звездочка

Рис. 11 МС4,5.03.090 Пылесборник

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.650	Пылесборник	1
2	МС4,5.03.008	Уплотнение	1
3	МС4,5.03.017	Уплотнение	1




Рис. 11 МС4,5.03.090 Пылесборник

Рис. 12 МС4,5.03.130 Воздуховод

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.630	Воздуховод	1
2	МС4,5.03.018	Уплотнение	1
3	ОВС25.12.404-01	Крышка	1
4	-	Болт М6-6gx14.58.019 ГОСТ 7798	1
5	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	1
6	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 50273	1
7	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	1
8	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	1
9	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	1
10	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1




Рис. 12 МС4,5.03.130 Воздуховод

Рис. 13 МС4,5.03.230 Дно

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.290	Дно	1
2	МС4,5.03.300	Крышка	1
3	МСУ 03.028	Фартук	1
4	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	4
5	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	4
6	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	4




Рис. 13 МС4,5.03.230 Дно

Рис. 14 МС4,5.03.250 Клапан

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.270	Клапан	1
2	МСУ 03.007	Уплотнение	1
3	СММ 03.481	Накладка	1
4	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	7
5	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	7
6	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	7
7	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	7




Рис. 14 МС4,5.03.250 Клапан

Рис. 15 МС4,5.03.290 Дно

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.690	Поддон	1
2	МСУ 03.035	Уплотнение	1




Рис. 15 МС4,5.03.290 Дно

Рис. 16 МС4,5.03.520 Кулачек

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.550	Кулачек	1
2	МС4,5.03.407	Накладка	1
3	МС4,5.03.004	Кулачек	4
4	-	Болт М6-6gx35.58.019 ГОСТ 7802	2
5	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
6	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	2




Рис. 16 МС4,5.03.520 Кулачек

Рис. 17 МС4,5.03.590 Жесткость

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 03.458	Жесткость	1
2	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1
3	-	Заклепка-гайка М8 рифленая с фланцем	2




Рис. 17 МС4,5.03.590 Жесткость

Рис. 18 МС4,5.03.750 Крышка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.03.435	Крышка	1
2	МС4,5.03.021	Уплотнение	2




Рис. 18 МС4,5.03.750 Крышка

Рис. 19 МС4,5.04.000 Стан решетный

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.04.010	Боковина	1
2	МС4,5.04.010-01	Боковина	1
3	МС4,5.04.020	Дно	1
4	МС4,5.04.050	Балка	1
5	МС4,5.04.060	Стенка	1
6	МСУ 04.070А	Течка	1
7	МС4,5.04.070	Механизм фиксации	2
8	МС4,5.04.070-01	Механизм фиксации	2
9	МС4,5.04.080-01	Кассета	1
10	МС4,5.04.080-02	Кассета	1
11	МС4,5.04.110	Течка	1
12	МС4,5.04.120	Планка	1
13	МС4,5.04.130	Планка	1
14	ОВС25.02.500	Набор щеток	2
15	ОВС25.02.510	Обойма	2
16	ОВС25.02.530А	Вал коленчатый	2
17	МС4,5.04.405	Связь	3
18	МС4,5.04.421	Лист скатный	1
19	МС4,5.04.425	Регулятор	2
20	МСУ 04.002	Фартук	1
21	МСУ 04.901	Подвеска	4
22	ОВИ 09.437	Кронштейн	1
23	ОВИ 09.437-01	Кронштейн	1
24	ОВС25.02.445	Накладка	8
25	ОВС25.02.472	Кольцо	8
26	ОВС25.02.626 (ОС 1077)	Упор	2
27	ОВС25.02.804	Втулка	4
28	ВЛ 4067А	Шайба	2
29	ВЛ 4068	Шайба	2
30	СММ 09.001	Фартук	1
31	СММ 09.502	Скоба	1
32	ОВБ 0186	Ползун	4
33	ОВБ 6335-01	Винт	2
34	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	49
35	-	Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	15
36	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	48
37	-	Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	4
38	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	12
39	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7802	2
40	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7802	4
41	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	49
42	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	73
43	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	18
44	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	49
45	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	73
46	-	Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402	16
47	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	40
48	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	24
49	-	Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371	16




Рис. 19 МС4,5.04.000 Стан решетный

Рис. 20 МС4,5.04.080-01 Кассета

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.04.090	Каркас	1
2	ОВС25.02.120	Рейка прижимная	2
3	-	Полотно 2а-20х16-3х1,0 ТУ 23.2.2068	1
4	-	Полотно 1-25-3х0,8 ТУ 23.2.2068	1
5	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	6
6	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	6
7	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	6




Рис. 20 МС4,5.04.080-01 Кассета

Рис. 21 МС4,5.04.080-02 Кассета

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.04.090	Каркас	1
2	ОВС25.02.120	Рейка прижимная	2
3	-	Полотно 2а-30х20-3х1,0 ТУ 23.2.2068	1
4	-	Полотно 2а-32х25-3х1,0 ТУ 23.2.2068	1
5	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	6
6	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	6
7	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	6




Рис. 21 МС4,5.04.080-02 Кассета

Рис. 22 МС4,5.04.110 Течка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.04.210	Течка	1
2	МС4,5.04.001	Уплотнение	1
3	МС4,5.04.409	Планка	1
4	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	4
5	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	4
6	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	4
7	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	4




Рис. 22 МС4,5.04.110 Течка

Рис. 23 МС4,5.04.520 Вал привода щеток

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 04.130	Вал	1
2	ОВС25.02.420 (МСУ 04.170)	Шарнир	2
3	ОВС25.02.472	Кольцо	2
4	ОВБ 6335	Винт	1
5	ОС 1073	Кольцо упорное	1
6	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
7	-	Узел подшипниковый UCP 206 (SY 30 TF)	2
8	-	Шайба ШЕЗ 25х2,0 МН 787	2




Рис. 23 МС4,5.04.520 Вал привода щеток

Рис. 24 МС4,5.04.830 Тяга

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ОВС25.02.440 (ОВИ 02.220)	Головка	1
2	ОВС25.02.480-01	Шток	1
3	ОВС25.02.005 (ЗВТ 87.005)	Прокладка	4
4	-	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
5	-	Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
6	-	Шайба 18.01.019 ГОСТ 11371	3
7	-	Шайба 20.01.019 ГОСТ 13463	1




Рис. 24 МС4,5.04.830 Тяга

Рис. 25 МС4,5.05.000 Вал главный

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ОВИ 02.300-02	Эксцентрик	2
2	ОВИ 02.300-03	Эксцентрик	1
3	МСУ 05.101	Противовес	3
4	МСУ 05.102	Шкив	1
5	МСУ 05.104	Шкив	1
6	МСУ 05.601	Вал	1
7	МСУ 05.901	Шатун	2
8	ОВБ 6335-01	Винт	7
9	ОВБ 6335-04	Винт	1
10	ОВС25.02.446	Накладка	2
11	-	Болт М12-6gx50.58.019 ГОСТ 7798	4
12	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	8
13	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	8
14	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	4
15	-	Шпонка 2-12x8x70 ГОСТ 23360	1
16	-	Шпонка 2-12x8x125 ГОСТ 23360	1
17	-	Шпонка 2-12x8x160 ГОСТ 23360	2
18	-	Узел подшипниковый UCP 207 (SY 35 TF)	2




Рис. 25 MC4,5.05.000 Вал главный

Рис. 26 МС4,5.06.010 Триер кукольный

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.040	Стяжка	1
2	МС4,5.06.050	Розетка	1
3	МС4,5.06.100	Розетка	1
4	МС4,5.06.140	Шнек	1
5	МС4,5.06.220-01	Цилиндр триерный	1
6	МС4,5.06.270	Течка	1
7	МС4,5.06.330	Лоток	1
8	ЗАВ-10.90.240	Подшипник	1
9	СММ 06.240-02	Звездочка сварная	1
10	МС4,5.06.635-01	Винт установочный	2
11	СММ 06.006	Колесо зубчатое	1
12	МСУ 06.803	Кольцо	2
13	ОВБ 6335	Винт	1
14	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	3
15	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	6
16	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
17	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
18	-	Кольцо А40 ГОСТ 13942	2
19	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	3
20	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	3
21	-	Шайба 36.01.019 ГОСТ 11371	1
22	-	Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397	1
23	-	Шпонка 2-12x8x63 ГОСТ 23360	2




Рис. 26 МС4,5.06.010 Триер кукольный

Рис. 27 МС4,5.06.020 Триер овсюжный

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.040	Стяжка	1
2	МС4,5.06.060	Розетка	1
3	МС4,5.06.080	Розетка	1
4	МС4,5.06.140	Шнек	1
5	МС4,5.06.220-04	Цилиндр триерный	1
6	МС4,5.06.260	Течка	1
7	МС4,5.06.330-01	Лоток	1
8	СММ 06.240-02	Звездочка сварная	1
9	ЗАВ-10.90.240	Подшипник	1
10	МС4,5.06.402	Диафрагма	4
11	МС4,5.06.635-01	Винт установочный	2
12	СММ 06.006	Колесо зубчатое	1
13	ОВБ 6335	Винт	1
14	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	7
15	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	10
16	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
17	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
18	-	Кольцо А40 ГОСТ 13942	2
19	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	7
20	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	11
21	-	Шайба 36.01.019 ГОСТ 11371	1
22	-	Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397	1
23	-	Шпонка 2-12x8x63 ГОСТ 23360	2




Рис. 27 МС4,5.06.020 Триер овсюжный

Рис. 28 МС4,5.06.040 Стяжка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.130	Замок	1
2	МСУ 06.435	Фиксатор	1
3	СММ 06.005	Кольцо	2
4	СММ 06.602-02	Стяжка	1
5	-	Винт В.М6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473	2
6	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
7	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	2
8	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	2




Рис. 28 МС4,5.06.040 Стяжка

Рис. 29 МС4,5.06.090 Приемник

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.390	Приемник	1
2	МСУ 06.437	Заслонка	1
3	ОВС25.12.404	Крышка	1
4	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1
5	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	1
6	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	1
7	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	1
8	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	2
9	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	2
10	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	2




Рис. 29 МС4,5.06.090 Приемник

Рис. 30 МС4,5.06.270 Течка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.170	Течка	1
2	МС4,5.06.001	Уплотнение	1
3	МС4,5.06.002	Уплотнение	1
4	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	10
5	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	10
6	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	10
7	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	10




Рис. 29 МС4,5.06.270 Течка

Рис. 31 МС4,5.06.580 Приемник

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.06.180	Приемник	1
2	МС4,5.01.431	Рычаг	2
3	МС4,5.01.433	Заслонка	2
4	МС4,5.01.606	Ось	2
5	МСУ 01.609	Пружина	2
6	МСУ 06.005	Фартук	1
7	ОВС25.12.404	Крышка	1
8	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1
9	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	4
10	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	1
11	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	3
12	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	1
13	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	4
14	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	7
15	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	4
16	-	Шплинт 2,5x14.019 ГОСТ 397	4
17	-	Шплинт 4x50.019 ГОСТ 397	2
18	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	1




Рис. 31 MC4,5.06.580 Приемник

Рис. 32 МС4,5.08.000 Элеватор

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.010	Головка верхняя	1
2	МС4,5.08.020	Головка	1
3	МС4,5.08.030	Корпус	1
4	МС4,5.08.040	Крышка	1
5	МС4,5.08.100	Опора	2
6	МСУ 08.130	Устройство натяжное	1
7	МС4,5.08.170	Носок	1
8	МС4,5.08.180	Струбцина	1
9	МС4,5.08.260	Течка	1
10	МСУ 06.604	Ось	4
11	МС4,5.08.001	Лента	1
12	МСУ 08.101	Шкив	1
13	МС4,5.08.421	Ушко	2
14	МСУ 08.484	Пластина	4
15	МС4,5.08.602	Вал	1
16	МС4,5.08.603	Вал	1
17	МСУ 08.605	Ось	1
18	МСУ 08.802	Труба	1
19	СММ 08.101	Шкив	2
20	ОВБ 6335	Винт	4
21	Н. 209.067	Шкив	1
22	ОВИ 00.624	Пружина	1
23	БМ 09.001П	Ролик поддерживающий	4
24	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	2
25	-	Болт М6-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	3
26	-	Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	12
27	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	5
28	-	Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7802	13
29	-	Болт М12-6gx35.58.019 ГОСТ 7802	12
30	-	Болт норийный М8-6gx32.58.019 ТУ 1630-001-47764101	50
31	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	3
32	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	129
33	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	4
34	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	13
35	-	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915	4
36	-	Кольцо А30 ГОСТ 13942	4
37	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	5
38	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	30
39	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	13
40	-	Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402	4
41	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	4
42	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958	50
43	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958	1
44	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	5
45	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	14
46	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	12

47	-	Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371	4
48	-	Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371	24
49	Н.116.491	Шайба (норийная)	50
50	-	Шпонка 2-8х7х70 ГОСТ 23360	2
51	-	Шпонка 2-8х7х115 ГОСТ 23360	1
52	-	Заклепка-гайка М10 рифленая с фланцем	1
53	-	Ковш норийный полимерный УКЗ-5-2	25
54	-	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853	4
55	-	Шайба ШЕЗ 18. 019 МН 787	4
56	-	Узел подшипниковый PF 30 TF/C 206 + UC 206 (LE 206-2F)	4




Рис. 32 MC4,5.08.000 Элеватор

Рис. 33 МС4,5.08.010 Головка верхняя

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.310	Головка верхняя	1
2	МСУ 08.018	Уплотнение	1




Рис. 33 МС4,5.08.010 Головка верхняя

Рис. 34 МС4,5.08.030 Корпус

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.210	Корпус	1
2	МС4,5.08.270	Ось	1
3	МС4,5.08.456	Заслонка	1
4	МС4,5.08.488	Накладка	1
5	МС4,5.08.489	Прижим	2
6	МС4,5.08.017	Прокладка	1
7	МСУ 08.406	Накладка	1
8	МСУ 08.003	Накладка	1
9	МСУ 08.004	Уплотнение	1
10	МСУ 08.016	Прокладка	1
11	ОВС25.12.404-01	Крышка	2
12	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	13
13	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	1
14	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7802	1
15	-	Винт А.М6-6gx25.58.019 ГОСТ 17473	2
16	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	14
17	-	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	2
18	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	14
19	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	7
20	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	4
21	-	Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397	1
22	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1




Рис. 34 МС4,5.08.030 Корпус

Рис. 35 МС4,5.08.040 Крышка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.540	Крышка	1
2	МСУ 08.041	Уплотнение	1




Рис. 35 МС4,5.08.040 Крышка

Рис. 36 МС4,5.08.170 Носок

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.160	Носок	1
2	МСУ 08.004-01	Уплотнение	1
3	МСУ 08.006	Уплотнение	2
4	МСУ 08.408	Накладка	1
5	МСУ 08.408-01	Накладка	1
6	МСУ 08.491-01	Уголок	1
7	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	9
8	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	9
9	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	9
10	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	4
11	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	2




Рис. 36 МС4,5.08.170 Носок

Рис. 37 МС4,5.08.180 Струбцина

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.190	Струбцина	1
2	МС4,5.08.495	Прижим	1
3	-	Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798	2




Рис. 37 МС4,5.08.180 Струбцина

Рис. 38 МС4,5.08.260 Течка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.08.060	Течка	1
2	-	Заклепка-гайка М8 рыфленая с фланцем	3




Рис. 38 МС4,5.08.260 Течка

Рис. 39 МС4,5.18.000 Течка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 18.010	Течка	1
2	МС4,5.18.020	Кожух	1
3	МС4,5.01.431	Рычаг	1
4	МС4,5.01.433	Заслонка	1
5	МС4,5.01.606	Ось	1
6	МС4,5.01.609	Пружина	1
7	МС4,5.18.001	Прокладка	1
8	ОВС25.12.404-01	Крышка	1
9	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	6
10	-	Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798	1
11	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	5
12	-	Заклепка-гайка М6 стальная с фланцем	1
13	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	6
14	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	1
15	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	2
16	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958	1
17	-	Шплинт 2,5x14.019 ГОСТ 397	2
18	-	Шплинт 4x50.019 ГОСТ 397	1
19	-	Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ Р 50273	1




Рис. 39 МС4,5.18.000 Течка

Рис. 40 МС4,5.26.000 Ограждение

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МС4,5.26.010	Ограждение	1
2	МС4,5.26.020	Кронштейн	1
3	ОВС25.03.633	Гайка	1




Рис. 40 МС4,5.26.000 Ограждение

Рис. 41 МСУ 03.180 Подшипник

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 03.106	Корпус подшипника	1
2	НЕН 43.029А	Втулка	2




Рис. 41 МСУ 03.180 Подшипник

Рис. 42 МСУ 03.220 Шкив

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 03.230	Кронштейн	1
2	МСУ 08.210	Ролик натяжной	1
3	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
4	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	1
5	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	1




Рис. 42 МСУ 03.220 Шкив

Рис. 43 МСУ 04.170 Шарнир

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 04.108	Шарнир	1
2	НЕН 43.030А	Втулка	1




Рис. 43 МСУ 04.170 Шарнир

Рис. 44 МСУ 07.000 Вибролоток

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 07.010	Корпус	1
2	МСУ 07.020	Ось	1
3	МСУ 07.050	Кривошип	1
4	МСУ 07.001	Накладка	2
5	МСУ 07.002	Уплотнение	1
6	МСУ 07.002-01	Уплотнение	1
7	МСУ 07.003	Подвеска	1
8	МСУ 07.004	Уплотнение	1
9	МСУ 07.405	Уголок	3
10	МСУ 07.407	Накладка	2
11	МСУ 08.491-01	Уголок	1
12	-	Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798	20
13	-	Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	2
14	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915	20
15	-	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
16	-	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402	20
17	-	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402	2
18	-	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371	20
19	-	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371	4
20	-	Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371	4
21		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397	2




Рис. 44 МСУ 07.000 Вибрологоток

Рис. 45 МСУ 07.050 Кривошип

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 07.101	Кривошип	1
2	НЕН 43.027А	Втулка	4




Рис. 45 МСУ 07.050 Кривошип

Рис. 46 МСУ 08.130 Устройство натяжное

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 08.140	Кронштейн	1
2	МСУ 08.200	Ролик натяжной	1
3	МСУ 08.210	Ролик натяжной	1
4	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	2
5	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	2
6	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	2




Рис. 46 МСУ 08.130 Устройство натяжное

Рис. 47 МСУ 10.300 Двигатель со шкивом

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 00.103	Шкив	1
2	МСУ 00.104	Шкив	1
3	МСУ 00.501	Шпонка	1
4	ОВБ 6335-01	Винт	1
5	ОВС25.02.451	Шайба	1
6	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798	1
7	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
8	-	Шайба 10.02.019 ГОСТ 13463	1
9	-	Двигатель 4А112МА6У3, 380 В, 50 Гц, JM1081 ГОСТ Р 51689-2000 (Р=3 кВт, n=1000 об/мин))	1




Рис. 47 МСУ 10.300 Двигатель со шкивом

Рис. 48 МСУ 10.320 Двигатель со шкивом

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	СММ 00.101	Шкив	1
2	ОВБ 6335 (или ОВБ 6335-01)	Винт	1
3	-	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
4	-	Двигатель 4А90L4УПУХЛ1, 380 В, 50 Гц, JМ1081 ГОСТ Р 51689-2000 (Р=2,21 кВт, n=1500 об/мин))	1




Рис. 48 МСУ 10.320 Двигатель со шкивом

Рис. 49 МСУ 30.030 Шкив

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 30.010	Кронштейн	1
2	МСУ 08.210	Ролик натяжной	1
3	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
4	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	1
5	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	1




Рис. 49 МСУ 30.030 Шкив

Рис. 50 МСУ 30.040 Шкив

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	МСУ 30.050	Кронштейн	1
2	МСУ 08.200	Ролик натяжной	1
3	СММ 28.601-01	Ось	1
4	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
5	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	1
6	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371	1




Рис. 50 МСУ 30.040 Шкив

Рис. 51 ОВС25.02.420 Шарнир

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ОВС25.02.430	Шарнир	1
2	НЕН 43.030А	Втулка	1




Рис. 51 ОВС25.02.420 Шарнир

Рис. 52 ОВС25.02.440 Головка

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ОВС25.02.450	Головка	1
2	НЕН 43.030А	Втулка	1




Рис. 52 ОВС25.02.440 Головка

Рис. 53 ОВС25.02.500 Набор щеток

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ОВС25.02.520	Каркас	1
2	-	Щетка 2Г-040-25-30-920 ГОСТ 9024	6
3	-	Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397	6




Рис. 53 ОВС25.02.500 Набор щеток

Рис. 54а ОВИ 02.300-02 и рис. 54б ОВИ 02.300-02 Эксцентрик

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	ЗАВ-10.55.104	Головка шатуна	1
2	ОВБ 1256-01	Эксцентрик	1
3	-	Кольцо 2С 110 ГОСТ 13941	1
4	-	Кольцо А60 ГОСТ 13942	1
5	-	Подшипник 80212 ГОСТ 7242	1




Рис. 54а ОВИ 02.300-02 Эксцентрик




Рис. 54б ОВИ 02.300-02 Эксцентрик

Рис. 55 СММ 28.000 Звездочка натяжная

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	СММ 28.100	Звездочка	1
2	СММ 28.601	Ось	1
3	СММ 28.801	Втулка	1
4	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
5	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	1
6	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958	1




Рис. 55 СММ 28.000 Звездочка натяжная

Рис. 56 СММ 38.000 Звездочка натяжная

№ позиции	Обозначение	Наименование	Кол., шт.
1	СММ 28.100	Звездочка	1
2	СММ 38.601	Ось	1
3	СММ 38.801	Втулка	1
4	-	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915	1
5	-	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402	1
6	-	Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958	1





Рис. 56 СММ 38.000 Звездочка натяжная

Рис. 57 Схема расположения ремней, цепей, шкивов и звездочек



Двигатели, шкивы и звездочки					
№ поз.	Место установки	Характеристика обода	d вала, мм	Кол., шт	Обозначение
1	Вал двигателя (2,2 кВт)	2-х ручьевой, Dp=132/112, сечение В(Б)	24	1	СММ 00.101
2	Вал главный	Dp=450, сечение В(Б)	40	1	МСУ 05.104
2	Вал главный	2-х ручьевой, Dp=125/125, сечение В(Б)	40	1	МСУ 05.102
3	Конический редуктор	Dp=260, сечение В(Б)	25	1	СММ 00.102
4	Распределительный шнек	Dp=280, сечение В(Б)	30	1	МСУ 03.103
4	Распределительный шнек	звездочка Z=12, t=19,05	30	1	СММ 00.601

5	Вал кукольного и овсюжного цилиндра	звездочка Z=44, t=19,05	40	2	СММ 06.240-02
6	Конический редуктор	звездочка Z=12, t=19,05	25	1	СММ 00.601-02
7	Шнек отходов	звездочка Z=71, t=19,05	25	1	МСУ 03.060
8	Вал двигателя (3,0 кВт)	2-х ручьевой, Dp=160/265, сечение В(Б)	60	1	МСУ 00.104
8	Вал двигателя (3,0 кВт)	Dp=90, сечение А	32	1	МСУ 00.103
9	Диаметральный вентилятор	2-х ручьевой, Dp=355/265, сечение В(Б)	30	1	МСУ 03.102
10	Вал верхней головки элеватора	Dp=450, сечение А	25	1	МСУ 08.101
10	Вал верхней головки элеватора	Dp=125, сечение В(Б)	25	1	Н 209.067
10	Барaban верхней головки	Dp=153	-	1	-
11	Барaban нижней головки	Dp=153	-	1	-
12	Вал питающего валика	Dp=160, сечение В(Б)	20	1	МСУ 03.104

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИГАТЕЛЕЙ

Обозначение	Наименование привода	Кол., шт.	Примечание
М1*	Двигатель 4А112МА6У3, 380 В, 50Гц, JM1081 ГОСТ Р 51689	1	P=3,0 кВт, n=960±10 об/мин
М2*	Двигатель 4А90L4УПУХЛ1, 380 В, 50 Гц, JM1081 ГОСТ Р 51689	1	P=2,2 кВт, n=1410±10 об/мин

*В зависимости от условий поставки наименование может отличаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

(Размеры, мм)

№ п./п.	Тип подшипника	Номер по каталогу	Место установки	Количество подшипников, шт.	
				На сборочную единицу	На изделие в целом
1	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =25 Do=52 B=15	UCF 205 или аналог FY 25 TF	Аспирация I (вал шнека) Аспирация I (вал вентилятора)	1 2	1 <u>2</u> 3
2	Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями ГОСТ 8882 d=20 Do=47 B =14	№ 180204	Аспирация I (ролик натяжной) Элеватор (ролик натяжной) Шкив (ролик натяжной) Шкив (ролик натяжной)	1 1 1 1	1 2 1 <u>1</u> 5
3	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =30 Do=62 B=18	PF 30 TF/ C 206 + UC 206 (LE 206- 2F)	Устройство загрузочное (вал шнека) Элеватор (вал барабана)	2 4	2 <u>4</u> 6
4	Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями ГОСТ 8882 d=25 Do=52 B=15	№ 180205	Аспирация I (звездочка)	2	2
5	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =25 Do=52 B=15	UCF 205 или аналог FY 25 TF	Аспирация II (вал битера)	2	2

6	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =30 Do=62 B=18	UCP 206 или аналог SY 30 TF	Вал привода щеток (вал)	2	2
7	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =35 Do=72 B=19	UCP 207 или аналог SY 35 TF	Вал главный (вал)	2	2
8	Шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами ГОСТ 8338 d=60 Do=110 B =22	№ 180212	Вал главный (эксцентрик)	1	3
9	Роликовый конический однорядный ГОСТ 333 d= 30 D ₀ = 62 B= 16	№ 7206	Триер (Редуктор триеров)	2	2
10	Шариковый радиальный сферический двухрядный с установочными винтами d =35 Do=72 B=19	UC F 207 или аналог FY 35 TF	Триер (вал)	1	2

Уважаемые покупатели!

Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма заявки на запасные части

Название организации _____

Юридический адрес _____

Почтовый адрес _____

Банковские реквизиты _____

ИНН _____ КПП _____

Руководитель _____

Телефон, факс _____

Контактное лицо _____

№ п/п	Наименование детали, сборочной единицы изделия	Обозначение детали, сборочной единицы по каталогу	Количество, шт.	Примечание
Изделие, год выпуска, номер				
1				
2				
3				
...				
...				
...				
...				
...				
Изделие, год выпуска, номер				
1				
2				
3				
...				
...				
...				
...				

Уважаемые покупатели!

В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию изделия вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма запроса для получения изменений

Название организации _____

Юридический адрес _____

Почтовый адрес _____

Банковские реквизиты _____

ИНН _____ КПП _____

Руководитель _____

Телефон, факс _____

Контактное лицо _____

№ п/п	Наименование изделия (в каком агрегате эксплуатируется)	Год выпуска	Номер	Примечание

№ п/п	Наименование зерноочистительного агрегата	Год ввода в эксплуатацию	Хоз. номер агрегата	Примечание